


INSTRUCTIE KUIKENCHECK



- Benodigdheden:
 - Klembord met invoerkaart en pen
 - Maatbeker
 - Emmer/kratje
 - Keukenweegschaal
 - Klimaatmeter stal (voor meten Relatieve luchtvochtigheid/CO₂/Staltemperatuur)
 - Cloacathermometer
 - Vloerthermometer
- Verzamel willekeurig 25 kuikens
 - Zorg voor rust in de stal!
 - Zorg voor een zo laag mogelijke lichtsterkte
 - Neem de kuikens van vier punten in de stal
- Score 0 = slecht / Score 1 = matig / Score 2 = goed



Checks:

1. Dag 0: lossen
 - a) Direct 25 kuikens cloacaal temperaturen en verzamelen in emmer
 - b) Scoor Navelkwaliteit
 - c) Weeg de kuikens individueel (in een maatbeker)
 - d) Scoor Kropvulling individueel als kuikens vroeg gevoerd zijn (indien anders, volg 2c)
 - e) (Bij Opfok) Scoor ingreep
 - Hanen: Achterste teen
 - Hennen van langzaamgroeiende rassen: Snavel
 - f) Meet 3 maal de temperatuur van de vloer/strooisel/ruimte
 - g) Meet de RV op kuikenhoogte midden in de stal
 - h) Meet de CO₂ op kuikenhoogte midden in de stal
2. Dag 0: 1 uur na lossen
 - a) 25 willekeurige kuikens cloacaal temperaturen
 - b) Scoor Temperatuur poten
 - c) Scoor Kropvulling individueel als kuikens bij lossen nog niet gevoerd zijn
3. Dag 7
 - a) 25 kuikens cloacaal temperaturen en verzamelen in emmer
 - b) Weeg de kuikens individueel
 - c) (Bij Opfok) Scoor ingreep
 - Hanen: Achterste teen
 - Hennen van langzaamgroeiende rassen: Snavel
 - d) Noteer aantal sterfte
 - e) Noteer aantal selectie
 - f) Meet de temperatuur van de ruimte
 - g) Meet de RV op kuikenhoogte midden in de stal
 - h) Meet de CO₂ op kuikenhoogte midden in de stal
 - i) Vul eventueel reden antibioticagebruik in
4. Per week
 - a) (Bij Opfok) Noteer aantal en reden van selectie en uitval bij de hanen voor de gehele opfokperiode

Stuur de invoerkaart naar cbronsvoort@deheus.com

INSTRUCTIE KUIKENCHECK

Navelkwaliteit (1b)


De navel moet vrijwel geheel gesloten zijn bij aankomst op het bedrijf.



$\varnothing > 2 \text{ mm}$
Score 0



$\varnothing \leq 2 \text{ mm}$
Score 1



Glad
Score 2

Temperatuur poten (2b)

Voel of de pootjes warmer of kouder dan je wang aanvoelen.



correct



niet correct

Score 0 = kouder dan wang / Score 1 = gelijk aan wang / Score 2 = warmer dan wang

Metingen stal (1f+1g+1h)



Temperatuur
vloer



Temperatuur
strooisel



Temperatuur
ruimte

Temperaturen (1a+2a+4a)



Wegen(1c)



INSTRUCTIE KUIKENCHECK



Ingreep Hanen (1e+4c)

De voetzool dient een egale kleur te hebben en vrij te zijn van beschadigingen



Score 0

Score 1



Score 2

Ingreep Hennen van langzaamgroeiende rassen(1e+4c)

De snavel is scherp omlijnt en op korte afstand gelaserd en heeft een egaal uiterlijk

Score 0

Score 1

Score 2